



insulation

**Trittschalldämmung /
Feuchtigkeitssperren**

atravis



Randstellstreifen blau



Randstellstreifen zeichnen sich durch ihre hohe Formstabilität und Druckfestigkeit aus. Sie verhindern zuverlässig Schallbrücken zwischen Unterlagsboden und den aufgehenden Bauteilen. Ein Folienlappen verhindert beim Giessen des Unterlagsbodens das Unterfließen des Randstellstreifens und verhindert so die Entstehung von Schallbrücken.

- **Hohe Druckfestigkeit**
- **Verhindert Schallbrücken**
- **Mit und ohne Folienlappen erhältlich**



No.			
020820	10 x 0,8 cm	50 m	10
020821	12 x 0,8 cm	50 m	8
020822	15 x 0,8 cm	50 m	6
021112	18 x 0,8 cm	50 m	5

Mit Folienlappen und Klebestreifen

020932	10 x 0,8 cm	25 m	10
020933	12 x 0,8 cm	25 m	8
020934	15 x 0,8 cm	25 m	6
035384*	18 x 0,8 cm	25 m	5

*auf Bestellung erhältlich – Mindestmenge auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Zeichenerklärung

 Dimension des Produktes
Breite gefaltet / Breite offen x Dicke, Länge

 Gewicht in kg

 Verkaufseinheit

 Paletteneinheit

 Palettengewicht in kg

atravis

atravis GmbH
Industriestrasse 16
6203 Sempach Station
Switzerland

Phone +41 41 920 18 00
www.atravis.ch
office@atravis.ch

Ihr Händler: