




Husqvarna 525iLK ohne Akku und Ladegerät

Der Husqvarna 525iLK ist ein leistungsstarkes und robustes Akku-Kombisystem für den professionellen Einsatz. Das Gerät ist gut ausbalanciert, leicht und verfügt über die Leistung eines 25 cm³ Benzingeräts. Dieses kabellose elektrische Kombigerät ist für den Vollzeiteinsatz ausgelegt und liefert hohe Leistung mit einem bürstenlosen E-TORQ Motor und Trimmeranbauteil mit 42 cm Schnittbreite. Das breite Sortiment an weiteren Anbauteilen wie Heckenschere, Kantenschneider, Hochentaster oder Kehrbürste machen dieses Gerät zu einem überaus vielseitigen Werkzeug. Integrierte Konnektivität für digitale Services. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Flexibles BLi-X-Akkusystem

Das leistungsstarke BLi-X 36V-Akkusystem bietet eine breite Palette von Optionen, von leichten integrierten Akkus bis hin zu Rucksackakkus. Die Akkus unseres 36-Volt-Systems sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, lassen sich schnell aufladen und für den Dauereinsatz noch schneller austauschen. Unser BLi-X-Akkusystem ermöglicht den flexiblen Einsatz in verschiedenen Husqvarna-Werkzeugen. Sie werden immer eine maßgeschneiderte Akkulösung finden, die perfekt zu Ihrer Aufgabe passt.



Integrierte Konnektivität

Maschinen mit eingebautem Konnektivitätsmodul können problemlos mit Husqvarna Fleet Services™ verbunden werden. So können Sie den letzten bekannten Standort jeder Maschine einsehen, deren Nutzungsstatistiken und Servicehistorie und vieles mehr. Dies erleichtert auch die Aktualisierung der Firmware der Maschine, so dass diese immer mit den neuesten Funktionen der Husqvarna Fleet Services™ kompatibel ist.

Hervorragende Schnittleistung

Der einzigartige, von Husqvarna entwickelte Motor mit hohem Drehmoment in Kombination mit dem hervorragenden Schnittdurchmesser sorgt für höchste Leistung.



ActiveCool (Aktive Kühlung)

Husqvarna ActiveCool ermöglicht eine effiziente Kühlung des Akkus, sowohl während des Ladens als auch während des Entladens. Dank des aktiven Kühlsystems bleibt Ihr batteriebetriebenes Produkt auch unter anspruchsvollen Bedingungen voll leistungsfähig, während sich die Lebensdauer Ihrer Batterien verlängert.



MERKMALE

- Mehr Schneiden in weniger Zeit
- Integrierte Konnektivität für den einfachen Anschluss an Husqvarna FleetServices™
- Eine zielgerichtete Lösung
- Volle Leistungskraft auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit, sodass Sie die Arbeit bei allen Wetterbedingungen erledigen können.
- Echt kabellos für maximale Flexibilität
- Vielseitiges Gerät dank der zahlreichen als Zubehör erhältlichen Werkzeuge.
- Mehrzweckgerät mit abnehmbarem Schaft und einer Vielzahl von Anbaugeräten (separat erhältlich).
- Leise
- Der Akku wird horizontal durch die Maschine gelegt, um das Risiko zu verringern, dass Schmutz und Wasser in das Akkufach eindringen.
- Mit Tap-n-Go erfolgt der Fadenvorschub mühelos indem der Trimmerkopf einfach auf den Boden gedrückt wird.
- Optimiertes Führungsrohr ermöglicht komfortableres Arbeiten
- Effizienter bürstenloser E-TORQ-Motor
- Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten
- Mehr Komfort beim Arbeiten am Hang
- Leicht verstellbarer Griff für komfortables und kontrolliertes Arbeiten.
- Weniger zu wartende Teile und ein elektronisch gesteuertes Antriebssystem bedeuten weniger Ausfallzeiten und niedrige Betriebskosten.
- Dieses Gerät emittiert während des Gebrauchs kein CO2.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Akku-Ladegerät	--
Battery voltage - Max	40 V
Anzahl Akkus empfohlen	0
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung	3,3 kg
KAPAZITÄT	
Arbeitsdrehzahl	8400 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	5800 U/min
Gewinde	M10x1.25 Lefthanded
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht	5000 g
Artikel Nettogewicht	3000 g
Schnittbreite	42 cm
Schaftlänge	1436 mm
Schaftdurchmesser	24 mm
MOTOR	
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/APremium : N/A N/AConnectivity BT : N/A N/A
Antriebsradwinkel	30°
Getriebeübersetzung	1
Griffart	Rundum-Griff
OEM Trimmerkopf	T35 M10
Gewinde	M10x1.25 Lefthanded
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	170 mm
Verpackungslänge	920 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Menge im Masterpack	1
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	95 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	86 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.5 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.4 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.5 m/s ²

ZUBEHÖR



AKKU 40-B140X
970 60 79-01



AKKU BLI200
967 09 19-01



AKKU BLI200X
970 44 89-01



AKKU 40-B220X
970 60 78-01



AKKU BLI300
967 07 19-01



AKKU 40-B330X
970 60 77-01



AKKU-LADEGERÄT QC330
970 52 22-06



AKKU-LADEGERÄT QC500
970 44 95-06



BCA850/24 DICKICHTMESSER
967 18 59-02



RA850 KREISELSCHERE
967 90 85-01



HA860 HECKENSCHERE
596 31 66-03



PAX730 HOCHENTASTER
967 68 82-03



EX780 SCHAFTVERLÄNGERUNG
967 29 71-01



BR600 KEHRBÜRSTE
967 29 67-01



SR600-2 KEHRWALZE
967 29 44-01



DT600 VERTIKUTIERER
967 29 69-01



KANTENSCHNEIDER
967 92 55-04



KANTENSCHNEIDER
967 92 56-04



CA230 MOTORHACKE
967 29 42-01