



## Husqvarna LC 551VBP

Leichtgewichtiger und kompakter und trotzdem robuster Rasenmäher mit einem leistungsstarken Motor, grossem Benzintank und Alu-Rädern mit Gummibereifung. Mit variabler Geschwindigkeit, Bremsscheibe und Seitenschutz ist dieser Rasenmäher die perfekte Wahl für Profis, welche erschwingliche Qualität und zuverlässige, ausdauernde Leistung und hervorragende Ergebnisse wollen.



### Messer-Bremms-Kupplung

Die Messer-Bremms-Kupplung erlaubt das Stoppen der Messer, während der Rasenmäher noch läuft. Besonders vorteilhaft beim Überqueren von Kieswegen oder Entleeren der Fangbox.



### Starkes und langlebiges Aluminiumchassis

Ein starkes und langlebiges Chassis, entworfen für die beste Sammelleistung.

### Kawasaki FJ180 Motor

Der professionelle F180 KAI Motor liefert zuverlässige Leistung. Er verfügt über Merkmale wie obenliegende Ventile, Druckschmierung, einen innenbelüfteten Vergaser und einen Doppелеlement-Luftfilter.



### Getriebe mit Aluminiumgehäuse

Das professionelle abgestufte Getriebe mit Aluminiumgehäuse ist für den häufigen Gebrauch für lange Zeit geschaffen.



## MERKMALE

- Der professionelle F180 KAI Motor liefert zuverlässige Leistung
- Starkes und langlebiges Aluminiumchassis
- Messer-Brems-Kupplung
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse
- Variable Antriebsgeschwindigkeit für individuelle Anpassung
- Ergonomischer Griff
- Leicht einstellbare Lenkstange
- Leicht klappbarer Griff erleichtert Transport und Lagerung.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Stossschutz an der Seite
- Fangsack mit hoher Kapazität

### Technische Spezifikationen

<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettleistung bei U/min	2800 U/min
Leistung	2.9 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	57500 g
Artikel Nettogewicht	52500 g
Fassungsvermögen	65 l
Schnittbreite	51 cm
Hubraum	179.0 cm <sup>3</sup>
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	52.5 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	210 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	210 mm
Radstand	69 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	179.0 cm <sup>3</sup>
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Kawasaki
Motorkühlung	Luft
Motorname	FJ180 KAI
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FJ180V-BM94-M
Zündkerze	NGK BPR5ES
Volumen Kraftstofftank	1.9 l
<b>AUSSTATTUNG</b>	
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messerkupplung (BBC)	Ja
Messer	Sammeln
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Gewebe mit Staubfang
Fassungsvermögen	65 l
Deflektor	No
Antrieb	Auslösebügel
Antriebssystem	Variable Antriebsgeschwindigkeit
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Ja
Wasserschlauchanschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Motorschmiierung	Druck mit Ölfilter
Kraftstoffverbrauch	421 g/kWh
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Mähwerkmaterial	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3920 g
PE total	120 g
PET total	0 g
Plastic foil	120 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	120 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)

**Technische Spezifikationen**

Gemessener Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84 dB(A)

**VIBRATIONSWERTE**

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	4,5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

**VERPACKUNG**

Verpackungshöhe	475 mm
Verpackungslänge	1093 mm
Verpackungsbreite	562 mm
Menge im Masterpack	1